Pergunta
Cesar Birck · Set. 6, 2022

Custom Header Element contains just Strig value

Publiquei um Serviço SOAP.
Recebo o cabeçalho abaixo com o parametro mustUnderstand="1", logo preciso criar a estrutura para interpretar o cabeçalho.

Ocorre que o valor contido na TAG <Action/> é puramente uma string. Não estou conseguindo fazer a classe de header aceitar esse valor, uma vez que por default ela espera que a TAG <Action/> contenha subelementos espelhados nas suas propriedades (como se fizesse o correlate e não conseguisse interpretar a string).

Alguém sabe como consigo receber esse cabeçalho?

Cabeçalho do XML:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
  <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">
http://protocolomatrix.matrixsaude.com/TrocaMensagens</Action>
  </s:Header>
...
```

XData (classe do serviço publicado EnsLib.SOAP.Service**):**

```
XData AdditionalHeaders
{
<parameters xmlns="http://www.intersystems.com/configuration">
<request>
<header name="Action" class="Header.Action"/>
</request>
</parameters>
}
```

```
Class Header.Action Extends %SOAP.Header
{

}
```

#SOAP #InterSystems IRIS
Product version: IRIS 2021.1

URL de origem:https://pt.community.intersystems.com/post/custom-header-element-contains-just-strig-value